Béquignol blanc

Vass3R10s156-160





Collection Vassal-Montpellier

338Mtp1

~~XI 1952~~
Clos 3 Rg 10 s 156-160
Béquignol blanc

XI 1952

Bequignol blanc





















DESIGNATION Béquignol bl
CLOS XI PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 2
Vigueur : 1
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 17-9-69 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16X15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1f
s 2f avec pépins - apyrène
s 3f
s 48 JUS : inc. - coloré
s 52

DESIGNATION Béquignol Blanc
CLOS XI PLANCHE 19 RANG 5 souche 2
Vigueur : 1
PORT : érig - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8-70
Date de Maturité : 1-9-70 d +3
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16x15
disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1
s2 } f avec pépins - apyrène.
s3 JUS : inc. - coloré.
s4 2
s5 3

338

DESIGNATION Béquignol blanc
CLOS XI PLANCHE 19 RANG 5 souche 2
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17.8.72
Date de Maturité : 5.9.72 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16x15
disc. - sph. ell. leg^t - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1
s2 } f avec pépins - apyrène
s3
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année : 1967

Emplacement ....XI 1952........ Désignation ...Bequignol blanc...

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.3 | 13.3 | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| 2 g | | | | | | | | | |
| 3 g | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | ~~5~~ 5 x | | 10/3/67 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 4 x | Dle | −3 | | | | |

Année / 1968

Emplacement ....XI 19 S2........ Désignation ..Bequignol blanc

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| 2 | b | | | | | | |
| 3 | b | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 x | | | | | |
| 5 | 2 | 1 x | | | | | |

D le 25-368 +1

Année : 1969
Emplacement ..XI 1952.......... Désignation ..Béquignol..ll....

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Pulle | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 5 | | | | | | | |
| 5 | 2 | 2 | D. le 24.3.69 | | | | | | |
| 6 | | | | +1 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Désignation : Beguignol Clare
Emplacement : XI-1952

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

s.4

41 - épanoui (1)- moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc (0)- fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8)- autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanches (0)- fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : Bequignol
Emplacement : XI 19 52 s.h

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 4e
5-6e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : Béquignol blanc
Emplacement : XI 1952 A.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation : Béquignol blanc

Emplacement : XI 1952 1-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - ou en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) lég.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) lég. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

au p. pétiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Emplacement : Bèquignol B.

Désignation : XI 1952 a.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2)[14] - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)[15 à 16] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : ve~~r~~te (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - ~~peu apparent~~ [à] (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Beguignol bl
EMPLACEMENT : XI 1952 1-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .........8...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ( marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 0338-01 Désignation : Béquignol blanc

Origine :

Emplacement : XI - 19 - S2

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ .......................... (1) - 2 - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... 1 - (2).
11 - Lobes .......................... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) ............... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .............. 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .............. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71